

Huminare

Complexo
de Ácidos
Húmicos

Líquido fortalecido com micro elementos

análises garantido

ELEMENTOS MAIORES	% P / V
Ferro (Fe)	0.24
Manganês (Mn)	0.18
Zinc (Zn)	0.10
ACIDOS HÚMICOS	% P / V
Ácidos Húmicos	8.0
Ácidos Fúlvicos	14.0



Disponível em duas apresentações:
5 lt e 20 lt

informação geral

Huminare é um líquido concentrado de ácidos húmicos, fúlvicos e húmicas e com micro elementos quelatados. Sua apropriada aplicação pode aportar os seguintes benefícios:

- 1) O incremento da capacidade de mudança catiônico, assim como a fertilidade do chão.
- 2) O que se forme agregados estáveis com o que se melhora a estrutura do chão, permitindo maior penetração de água.

- 3) O atuar como agentes acomplexantes que favorecem a assimilação dos nutrientes presentes no chão.
- 4) O estimular a formação e crescimento de colônias de micro organismos no chão.
- 5) Foliarmente, a possível melhor assimilação de nutrientes, herbicidas e fungicidas, potenciando sua efetividade.

cuidados e advertências de uso

Huminare é um produto ligeiramente tóxico, contudo convém seguir todos os cuidados básicos que ocorrem durante o bom uso e uso de pesticidas como são: Utilizar roupa protetora (overol), óculos ou goggles, boné, máscaras, luvas e botas de plástico.

Evitar o contato com a pele ou olhos, assim como a inalação ou ingestão do produto. Não fumar, comer ou beber durante o uso, ou aplicação do produto.

Líder em controle de estresse



TIPO DE CULTIVOS	DOSES	ÉPOCA E NÚMEROS DE APLICAÇÕES
HORTALIZAS: tomate, alface, cebola, couve, flor, alho, repolho, melão, brócolis, e outras).	Irrigação de gotas 15 a 20 lts por ciclo.	Fracionar a doses em 3 momentos 1) Transplante ou primeira irrigação 2) Pouco antes da floração 3) Engordo dos frutos
BATATA	Direto a planta 3 a 4 lts / ha Ao chão 3 a lts.	Misturar com o tratamento fitossanitário e borrifar direto ao tubérculo durante a semeadura. 1) Aos 20-30 dias da emergência 2) Ao iniciar a tuberação.
LEGUMINOSAS (soja, feijão, etc.)	3 a 4 lts / ha	1) Na semeadura 2) Pouco antes da floração.
FRUTAIS EM GERAL	3 a 4 lts / ha	1) Em brotação 2) Desbaste 3) Ao início de formação de frutos.
GRAMAS	5 a 10 lts por ano em aplicação ao chão ou foliar.	Fracionar as doses em várias aplicações, especialmente depois do corte.

aviso de garantia

GERMINARE, S.A. DE C.V. garante que o conteúdo do pacote que se encontra conforme nas especificações da etiqueta. Devido o uso do produto está fora do seu controle, não se oferece garantia expressa nem implícita sobre os efeitos e ou resultados do seu uso, tanto se emprega ou não de acordo com as indicações. O comprador aceita todos os riscos de uso e orientação do produto.

instruções de uso

Huminare é um complexo de ácidos húmicos de alta concentração e solubilidade. Tem sido especificamente desenhado para prover matéria orgânica ao sistema radicular por fertirrigação, se precisa pode ser aplicado também por via foliar.

calibração

SEMPRE CALIBRE SEU EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO. Antes de usar, AGITE MUITO BEM O PRODUTO DENTRO DO PACOTE. Meça a quantidade a aplicar de **Huminare**, de acordo a recomendação de uso, e não sobre passe as doses recomendadas. Para lucrar os melhores resultados, siga as instruções de mistura.

incompatibilidade

Huminare é compatível com a maioria dos agroquímicos de uso comum, a exceção daqueles a base de nitrato de cálcio. É sempre recomendado fazer uma prova de compatibilidade em pequeno, antes de misturar com outros produtos, já que tem pH básico.



GERMINARE, S.A. DE C.V.

Via Matamoros # 1501
Fracc. Industrial Nogalar
San Nicolás de los Garza, N.L.
México C.P. 66484
Tel. (81) 8625-3148

atencionacientes@germinare.com
www.germinare.com